SOBRAL®
WORKWEAR

# hejbook

## FALLSCHUTZ

Serie 02.01




## SETS




### Set Hubarbeitsbühnen 1302

Dieses Fallschutzpaket eignet sich speziell für Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C073EA01 | Gurt Newton Easyfit | S-L | 1 Stk. | 164.00 |
| ② | 41-ACB 1.8 | Höhensicherungsgerät | 1.8 m Band | 1 Stk. | 234.00 |
| ③ | M72A TL | OXAN Ovalkarabiner | | 1 Stk. | 15.67 |
| ④ | S001AA01 | Bucket Seilsack Gelb | 30 l | 1 Stk. | 54.00 |
| ⑤ | A010CA01 | VERTEX® Vent | | 1 Stk. | 74.00 |
| | | | | Summe | 541.67 |
| | | | | SETPREIS | 434.00 |




### Set Industrie, Hochregallager 1303

Industrie-Set für Arbeiten in Hochregallagern und im Unterhalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 073EA01 | Gurt Newton Easyfit | S-L | 1 Stk. | 164.00 |
| ② | L012CB00 | ABSORBICA-Y 80 MGO | 80 cm | 1 Stk. | 184.00 |
| ③ | M33A TL | OK Triact-Lock | | 1 Stk. | 19.20 |
| ④ | S001AA01 | Bucket Seilsack Gelb | 30 l | 1 Stk. | 54.00 |
| | | | | Summe | 421.20 |
| | | | | SETPREIS | 334.00 |




### Set Steildach 1304

Basic-Set für Arbeiten auf Steildächern

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 073EA01 | Gurt Newton Easyfit | S-L | 1 Stk. | 164.00 |
| ② | R074BB01 | Halbstatisches Seil AXIS 11 mm | 20 m | 1 Stk. | 64.00 |
| ③ | C40A 150 | Schlinge ANNEAU, rot | 150 cm | 1 Stk. | 8.59 |
| ④ | B071BB00 | Auffanggerät ASAP Lock | | 1 Stk. | 209.00 |
| ⑤ | M72A TL | OXAN TRIACT-LOCK | | 1 Stk. | 15.67 |
| ⑥ | M33A TL | OK TRIACT-LOCK | | 1 Stk. | 19.20 |
| ⑦ | L071AB00 | Falldämpfer ASAP'SORBER | 20 cm | 1 Stk. | 39.00 |
| ⑧ | R003AA00 | Protec Seilschutz | | 1 Stk. | 13.14 |
| ⑨ | S001AA01 | Bucket Seilsack Gelb | 30 l | 1 Stk. | 54.00 |
| | | | | Summe | 586.60 |
| | | | | SETPREIS | 469.00 |




### Set Überwurfsystem für Steildächer 1304 Plus

Überwurfsystem für Steildächer, aufbauend auf dem Set 1304

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | Big Shot | 3-teilige Schleuder aus Fiberglas | | 1 Stk. | 229.00 |
| ② | R074BB05 | Seil AXIS 11 mm, 1t, weiss | 60 m | 1 Stk. | 154.00 |
| ③ | C40A 150 | Schlinge ANNEAU, rot | 150 cm | 2 Stk. | 17.18 |
| ④ | S02Y 250 | Wurfsack Jet | 250 g | 1 Stk. | 24.00 |
| ⑤ | R02Y 060 | Wurfleine Jet | 60 m | 1 Stk. | 44.00 |
| ⑥ | S001AA01 | Bucket Seilsack Gelb | 30 l | 1 Stk. | 54.00 |
| ⑦ | S03Y | Falttasche Throwline Eclipse | | 1 Stk. | 54.00 |
| ⑧ | R003AA00 | Protec Seilschutz | | 2 Stk. | 26.30 |
| ⑨ | M72A TL | OXAN TRIACT-LOCK | | 2 Stk. | 31.35 |
| ⑩ | M33A TL | OK TRIACT-LOCK | | 1 Stk. | 19.20 |
| | | | | Summe | 653.00 |
| | | | | SETPREIS | 524.00 |


Alle Preise (CHF exklusive MwSt) sind **RICHTPREISE**. Frage nach unseren tagesaktuellen Preisen.




### Set Flachdach, Solaranlagen 1305

Basic-Set für Arbeiten auf Flachdächern und PV-Anlagen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C073EA01 | Gurt Newton Easyfit | S-L | 1 Stk. | 164.00 |
| ② | 41-HWPB 9 | Höhensicherungsgerät | 9 m | 1 Stk. | 664.00 |
| ③ | C40A 150 | Schlinge ANNEAU, rot | 150 cm | 1 Stk. | 8.59 |
| ④ | M72A TL | OXAN TRIACT-LOCK | | 1 Stk. | 15.67 |
| ⑤ | S001AA01 | Bucket Seilsack Gelb | 30 l | 1 Stk. | 54.00 |
| | | | | Summe | 906.26 |
| | | | | SETPREIS | 724.00 |




### Set Stahlbau, Masten, Hochregallager 1410

z. B. für Wartung, Montage, Unterhalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C072CB00 | Gurt Volt 0 International | | 1 Stk. | 339.00 |
| ② | L014CB01 | Absorbica Y 150 MGO | 150 cm | 1 Stk. | 219.00 |
| ③ | L052AA00 | Grillon | 2.0 m | 1 Stk. | 149.00 |
| ④ | M33A TL | OK Triact-Lock | | 3 Stk. | 57.60 |
| ⑤ | M041AA00 | Vertigo Twist lock | | 1 Stk. | 19.00 |
| ⑥ | BOX340 | Ultraleicher Koffer | 40 l | 1 Stk. | 64.00 |
| | | | | Summe | 847.60 |
| | | | | SETPREIS | 679.00 |




### Set für Kontrollarbeiten am Dach SET KIT 5

z.B. für Hauswarte

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | G-0902 | Auffanggurt CS 2 | unisize | 1 Stk. | 99.00 |
| ② | L-0834-1C8 | Verbindungsmittel SKYSAFE PRO+ | 1.8 m | 1 Stk. | 249.00 |
| ③ | ACS-0009-3 | ROPE BAG Seiltasche Grösse 3 | 50 L | 1 Stk. | 39.00 |
| ④ | WHE00104-203 | KASK Plasma AQ EN 397 orange | | 1 Stk. | 84.00 |
| | | | | Summe | 471.00 |
| | | | | SETPREIS | 379.00 |




### Set für Kontrollarbeiten am Dach SET KIT 6

z.B. für Hauswarte

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | G-0902 | Auffanggurt CS 2 | unisize | 1 Stk. | 99.00 |
| ② | L-0008-2 | Anschlagschlinge 26 kN | 2.0 m | 1 Stk. | 34.00 |
| ③ | L-0543-10 | Mitlaufendes Auffanggerät SKN BAND SK11 | | 1 Stk. | 284.00 |
| ③ | ACS-0009-4 | ROPE BAG Seiltasche Grösse 4 | 63 L | 1 Stk. | 44.00 |
| ④ | WHE00104-203 | KASK Plasma AQ EN 397 orange | | 1 Stk. | 84.00 |
| | | | | Summe | 545.00 |
| | | | | SETPREIS | 439.00 |









### Rettungsset 20 Meter Set Rettung 1

z.B. für: Gartenbau, Kleinbäume

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C40A 150 | Schlinge ANNEAU, rot | 150 cm | 1 Stk. | 8.59 |
| ② | L052AA06 | Grillon | 20 m | 1 Stk. | 199.00 |
| ③ | M36A TL | William Karabiner | | 1 Stk. | 24.00 |
| ④ | P74 | Karabiner Rollclip ohne Verriegelung | | 1 Stk. | 39.00 |
| ⑤ | M043AA00 | Eashook open | | 1 Stk. | 44.00 |
| ⑥ | B01B | Seilklemme Tibloc | | 1 Stk. | 39.00 |
| ⑦ | S44Y 015 | Tasche Personell | 15 l | 1 Stk. | 59.00 |
| | | | | Summe | 412.59 |
| | | | | SETPREIS | 329.00 |




### Set für Masten, Kleinbäume und Hebebühne SET 1510

z.B. für: Wartung, Unterhalt, Kleinbäume

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C071BB01 | Gurt Avao Fast | | 1 Stk. | 314.00 |
| ② | L052AA05 | Grillon | 15 m | 2 Stk. | 368.00 |
| ③ | M33A TL | Karabiner OK Triact-lock | | 3 Stk. | 57.60 |
| ④ | BOX340 | Ultraleicher Koffer | 40 l | 1 Stk. | 64.00 |
| | | | | Summe | 803.60 |
| | | | | SETPREIS | 644.00 |




### Set für Steildach, Stahlbau, Masten, Hochregallager, steiles Gelände/Böschung SET 1520

z.B. für: Wartung, Montage, Unterhalt, Kleinbäume, Baumpflege

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | C071BB01 | Gurt Avao Fast | | 1 Stk. | 314.00 |
| ② | L014CB01 | Absorbica Y 150 MGO | 150 cm | 1 Stk. | 219.00 |
| ③ | L071AB01 | Falldämpfer ASAP'SORBER | 40 cm | 1 Stk. | 44.00 |
| ④ | C40A 150 | Schlinge ANNEAU, rot | 150 cm | 1 Stk. | 8.59 |
| ⑤ | R074BB05 | Seil AXIS 11 mm, 1 t, weiss | 60 m | 1 Stk. | 154.00 |
| ⑥ | L052AA00 | Grillon | 2 m | 1 Stk. | 149.00 |
| ⑦ | M72A TL | Karabiner OXAN Triact-lock | | 1 Stk. | 15.67 |
| ⑧ | M33A TL | Karabiner OK Triact-lock | | 4 Stk. | 76.80 |
| ⑨ | B071BB00 | Auffanggerät ASAP Lock | | 1 Stk. | 209.00 |
| (10) | R003AA00 | Protec Seilschutz | | 1 Stk. | 13.14 |
| (11) | S042BA00 | Sack TRANSPORT 45 L | 45 l | 1 Stk. | 114.00 |
| | | | | Summe | 1'317.20 |
| | | | | SETPREIS | 1'054.00 |

# GURTE UND HELME



### Newton Fast — C073CA01 / C073CA02

Der NEWTON-Auffanggurt ist komfortabel und praktisch zum Arbeiten. Er ist nach europäischen Normen zertifiziert. Fast-Version mit FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen. CE EN 361, EAC, JSFAD

| NO. | S-L | C073CA01 |
|---|---|---|
| | L-XXL | C073CA02 |
| CHF | | 129.00 |



### Newton Easy Fit — C073EA01 / C073EA02

Ein schnell anzulegender, komfortabler Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und automatische FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füssen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Er ist leicht, atmungsaktiv und verfügt über zwei Reissverschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. CE EN 361, EAC, JSFAD

| NO. | S-L | C073EA01 |
|---|---|---|
| | L-XXL | C073EA02 |
| CHF | | 164.00 |



### AVAO Fast — C071DB01 / C071DB02

Der AVAO-Gurt ist speziell für die Höhenarbeit konzipiert. Seine Bauweise ist speziell an die Besonderheiten bei der Arbeitsplatzpositionierung und dem Abstieg am Seil angepasst. Die vorgeformte Schaumstoffpolsterung und die halbstarre Bauweise des Hüftgurts und der Beinschlaufen sorgen für erhöhten Komfort bei der Anwendung. Der Hüftgurt ist ausgestattet mit seitlichen Befestigungsösen aus Metall, Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für Gerätehalter, sodass das für einen Arbeitstag benötigte Material übersichtlich verstaut werden kann. Zudem lässt sich der Gurt dank den selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen und den öffnenden FAST-Schnallen (AVAO FAST) einfach und schnell einstellen. CE EN 361, EN 358, EN 813

| NO. | S-L | C071DB01 |
|---|---|---|
| | L-XXL | C071DB02 |
| CHF | | 339.00 |



### VERTEX VENT — A010CA

Hoher Tragekomfort dank 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören macht ihn zu einem modularen Helm. CE EN 12492, EN 397




| NO. | A010CA + Farbe |
|---|---|
| | one size |
| CHF | 74.00 |



### VIZIR — A015AA00

Schutzvisier mit EASYCLIP-System für die VERTEX-Helme. Kratzfest und beschlagfrei.
CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC

| NO. | A015AA00 |
|---|---|
| | one size |
| CHF | 49.00 |



### VIZEN MESH — A021AA00

für die Baumpflege mit EASYCLIP-System für VERTEX-Helme.
CE EN 1731, S, ANSI Z87.1, EAC

| NO. | A021AA00 |
|---|---|
| | one size |
| CHF | 54.00 |



Alle Preise (CHF exklusive MwSt) sind **RICHTPREISE**. Frage nach unseren tagesaktuellen Preisen.

# HÖHENSICHERUNGSGERÄTE







### IKAR Flexible — 41-HW...

Robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät. Drehwirbelaufhängung, ,
Karabinerhaken 140 mm, EN 360:2002

| NO. | Verbindungsmittel | Gehäuse | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Karabinerhaken (mm) | CHF/Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-HWB 1,8 | 1,80 Band | Aluminium | 0,7 | 237 x 78 x 60 | 140 | a. A. |
| 41-HWB 2 | 2,00 Band | Aluminium | 0,8 | 240 x 84 x 61 | 140 | 234.00 |
| 41-HWPB 3,5 | 3,50 Band | Kunststoff | 1,2 | 326 x 104 x 78 | 140 | 314.00 |
| 41-HWPB 3,5 MGO* | 3,50 Band | Kunststoff | 1,2 | 326 x 104 x 78 | 140 | a. A. |
| 41-HWPB 5,5 | 5,50 Band | Kunststoff | 1,5 | 300 x 130 x 78 | 140 | 429.00 |
| 41-HWPB 7 | 7,00 Band | Kunststoff | 1,8 | 300 x 165 x 80 | 140 | 504.00 |
| 41-HWPB 9 | 9,00 Band | Kunststoff | 2,3 | 335 x 168 x 88 | 140 | 664.00 |
| 41-HWPB 12 | 12,00 Band | Kunststoff | 3,4 | 370 x 195 x 95 | 140 | 779.00 |
| 41-HWPB 15 | 15,00 Band | Kunststoff | 4,8 | 400 x 195 x 95 | 140 | 894.00 |
| 41-HWS 4,5 | 4,50 Seil | Aluminium | 2,7 | 400 x 130 x 78 | 140 | 379.00 |
| 41-HWS 6 | 6,00 Seil | Aluminium | 3,0 | 400 x 145 x 80 | 140 | 474.00 |
| 41-HWS 9 | 9,00 Seil | Aluminium | 3,7 | 455 x 160 x 85 | 140 | 679.00 |
| 41-HWS 12 | 12,00 Seil | Aluminium | 5,4 | 490 x 190 x 95 | 140 | 764.00 |
| 41-HWS 18 | 18,00 Seil | Aluminium | 6,9 | 540 x 220 x 97 | 140 | 879.00 |
| 41-HWS 24 | 24,00 Seil | Aluminium | 8,4 | 575 x 250 x 97 | 140 | 1089.00 |

* Inkl. Rohrkarabiner mit 60 mm Öffnung.



### IKAR ACB — 41-ACB 1.8

Höhensicherungsgerät speziell für Hubarbeitsbühnen – max. Auffangkraft 3kN. Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
Zugelassen für das Sichern in Hubarbeitsbühnen. Auffangkraft unter 3 kN, zugelassen mit einer Sturzbelastung über Kanten r = 0,5 mm.
EN360:2002; CNB11 060 2008 Type A

| NO. | Verbindungsmittel | Gehäuse | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) | Karabinerhaken (mm) | CHF/Stk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-ACB 1.8 | 1,80 Band | Kunststoff | 0,960 | 240 x 84 x 60 | 130 | 234.00 |

# AUFFANGGERÄTE



### ASAP LOCK — B071BB00

Vor Herabfallen geschütztes, am Seil mitlaufendes Auffanggerät mit LOCK-Funktion.

Seil-Kompatibilität: 10 bis 13 mm

Zertifizierung(en): CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-010/13; CE EN 12841 Typ A bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER AXESS- oder ASAP'SORBER 20/40-Falldämpfer, einem Seil EN 1891 Typ A von 10 bis 13 mm; CE EN 353-2 bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER AXESS- oder ASAP'SORBER 20/40-Falldämpfer, einem AXIS-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen; ANSI Z359.15 bei Verwendung mit einem ASAP'SORBER AXESS- oder ASAP'SORBER 20/40-Falldämpfer, einem BEAM-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen

| NO. | B071BB00 |
|---|---|
| | Gewicht: 335 g |
| CHF | 209.00 |



### ASAP'SORBER — L071AB

Kompakter Falldämpfer für ASAP oder ASAP LOCK für die Verwendung mit einer Person

Darf ausschliesslich mit einem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK zum Einrichten eines Auffangsystems verwendet werden.

Zertifizierungen(en): CE EN 353-2 ou EN 12841 typ A bei der Verwendung mit ASAP oder ASAP LOCK, ANSI Z359.13 6 feet, ANSI 359.15, GB 24537

| NO. | 20 cm | L071AB00 |
|---|---|---|
| CHF | | 39.00 |
| NO. | 40 cm | L071AB01 |
| CHF | | 44.00 |

Alle Preise (CHF exklusive MwSt) sind **RICHTPREISE**. Frage nach unseren tagesaktuellen Preisen.



### Set ASAP

Set bestehend aus: ASAP Lock, ASAP'SORBER 20 cm und OK Karabiner.

| NO. | | Set ASAP |
|---|---|---|
| CHF | Summe | 267.20 |
| | SET | 214.00 |

## SEILE UND ZUBEHÖR



### AXIS 11 mm — R074AA...

Gut in der Hand liegendes halbstatisches Seil für die Höhenarbeit. CE EN 1891 type A, EAC

| NO. | Farbe | Länge | CHF |
|---|---|---|---|
| R074AA03 | weiss | 50 m | 119.00 |
| R074AA04 | gelb | 50 m | 124.00 |
| R074AA05 | schwarz | 50 m | 124.00 |
| R074AA09 | weiss | 100 m | 239.00 |
| R074AA10 | gelb | 100 m | 249.00 |
| R074AA11 | schwarz | 100 m | 249.00 |
| R074AA12 | blau | 100 m | 249.00 |
| R074AA13 | rot | 100 m | 249.00 |
| R074AA14 | orange | 100 m | 249.00 |

| NO. | Farbe | Länge | CHF |
|---|---|---|---|
| R074AA21 | weiss | 200 m | 464.00 |
| R074AA22 | gelb | 200 m | 489.00 |
| R074AA23 | schwarz | 200 m | 509.00 |
| R074AA24 | blau | 200 m | 489.00 |
| R074AA25 | rot | 200 m | 489.00 |
| R074AA26 | orange | 200 m | 509.00 |
| R074AA28 | weiss | 500 m | 1134.00 |



### AXIS 11 mm mit Endverbindung — R074BB...

Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung

| NO. | Farbe | Länge | CHF |
|---|---|---|---|
| R074BB00 | weiss | 10 m | 39.00 |
| R074BB01 | weiss | 20 m | 64.00 |
| R074BB02 | weiss | 30 m | 84.00 |
| R074BB03 | weiss | 40 m | 109.00 |
| R074BB04 | weiss | 50 m | 134.00 |
| R074BB05 | weiss | 60 m | 154.00 |



### JET — Wurfsack — S02Y

Der aus zweilagigem Material gefertigte JET-Wurfsack verfügt über eine hohe Lebensdauer. Seine ergonomische Form erleichtert das Passieren von Astgabeln.

| NO. | 250 g | S02Y 250 |
|---|---|---|
| CHF | | 24.00 |
| NO. | 300 g | S02Y 300 |
| CHF | | 24.00 |
| NO. | 350 g | S02Y 350 |
| CHF | | 24.00 |



Alle Preise (CHF exklusive MwSt) sind **RICHTPREISE**. Frage nach unseren tagesaktuellen Preisen.

## SEILE UND ZUBEHÖR



### AIRLINE — Wurfleine — R02Y

Die AIRLINE-Wurfleine bietet einen guten Kompromiss zwischen Flexibilität und Festigkeit, um einen präzisen Wurf zu ermöglichen und die Bildung von Knoten am Ausgang des Wurfsacks zu verhindern. Das am Kern haftende Geflecht gewährleistet eine perfekte Form und sorgt dafür, dass die Leine nicht hängen bleibt

| NO. | 60 m | R02Y 060 |
|---|---|---|
| CHF | | 44.00 |
| NO. | 300 m | R02Y 300 |
| CHF | | 214.00 |



### Big Shot — Wurfbeutel-Schleuder — Big Shot

Der unentbehrliche Helfer für den Seileinbau über das Dach oder in den Baum. Mit der BIG SHOT können Wurfbeutel und Pilotleine über das Dach bis in eine Höhe ca 40 Meter geschossen werden. Mittels der Pilotleine AIRLINE kann anschliessend das Kletter-/Sicherungsseil eingebaut werden.

Gestänge zweiteilig. Länge total 240 cm

| NO. | Big Shot |
|---|---|
| CHF | 229.00 |



### ECLIPSE — Behälter für Wurfleinen — S03Y

Der ECLIPSE-Behälter eignet sich zum Verstauen von AIRLINE-Wurfleinen und JET-Wurfsäcken. Der doppelte Boden ermöglicht die getrennte Aufbewahrung von zwei Wurfleinen. Zusammengefaltet und in der kleinen Tasche verpackt kann der ECLIPSE im BUCKET transportiert werden.

| NO. | S03Y |
|---|---|
| CHF | 54.00 |

## VERBINDUNGSELEMENTE



### MGO OPEN — Einhandkarabiner — MGO0 60

Richtungsabhängiges Verbindungselement mit weiter Schnapperöffnung, automatischem Verriegelungssystem und aufschraubbarer Verbindungsöse. Es verfügt über eine aufschraubbare Verbindungsöse für die Kombination mit unterschiedlichen Arten von Verbindungsmitteln. CE EN 362

| NO. | MGO0 60 |
|---|---|
| | Öffnung 63 mm |
| CHF | 64.00 |



### OK TRIACT-LOCK — Karabiner — M33A TL

Ovaler Aluminiumkarabiner. Seine ovale Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite und das Keylock-System erleichtern das Ein- und Aushängen. CE EN 362

| NO. | M33A TL |
|---|---|
| | Öffnung 22 mm |
| CHF | 19.20 |

## VERBINDUNGSELEMENTE



### OXAN TRIACT-LOCK – Karabiner M72A TL

Die ovale symmetrische Form ermöglicht es, den Karabiner bei der Einrichtung von Anschlagpunkten oder beim Einhängen an Metallstrukturen optimal zu positionieren. CE EN 362

| NO. | M72A TL |
|---|---|
| | Öffnung 22 mm |
| CHF | 15.67 |



### VULCAN TRIACT-LOCK – Karabiner M073BA00

Der VULCAN ist ein Stahlkarabiner mit der Bruchlast von 45 kN für schwierige Arbeitsumgebungen. Die grosse asymmetrische Form eignet sich zum Erstellen eines Systems mit mehreren Anschlagpunkten. CE EN 362

| NO. | M073BA00 |
|---|---|
| | Öffnung 30 mm |
| CHF | 29.00 |

## VERBINDUNGSMITTEL



### ABSORBICA-Y 150 L014AB01

Das doppelte ABSORBICA-Y 150-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist für Anwender/-innen geeignet, die zwischen 60 und 140 kg wiegen. Es bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden.

CE EN 355, ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17, JSFA, GB/T 24538-2009: type II

| NO. | L014AB01 |
|---|---|
| | Länge: 153 cm<br>Gewicht: 275 g |
| CHF | 99.00 |



### GRILLON L052AA...

Das Verbindungsmittel GRILLON wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten.

CE EN 358, EN 12841 type C, ANSI Z359.3, CSA Z259.11, EAC, GB 24543, GB 30862 Type B, GB 38454

| NO. | 2.0 m | L052AA00 |
|---|---|---|
| CHF | | 149.00 |
| NO. | 5.0 m | L052AA03 |
| CHF | | 159.00 |
| NO. | 20.0 m | L052AA06 |
| | | 199.00 |



### MICRO SWIVEL P58 XS0

Der kompakte aufschraubbare Wirbel MICRO SWIVEL ist für die Kombination mit einem Verschlusskarabiner konzipiert. Er verhindert ein Eindrehen der Verbindungsmittel und hält die Geräte in der richtigen Position. Die lagerlose Ausführung bewirkt, dass sich der Wirbel frei drehen kann, wenn er nicht belastet wird, und verhindert, dass er sich bei Belastung bewegt, um die Geräte in der richtigen Position zu halten.

CE, EAC

| NO. | P58 XS0 |
|---|---|
| | Gewicht: 75 g |
| CHF | 54.00 |





## ANSCHLAGPUNKTE & -EINRICHTUNGEN



### COEUR BOLT – Bohrhakenlasche P36AS 12

Bohrhakenlasche aus hochwertigem Edelstahl für den Einsatz in normalen Aussenbereichen (Pack mit 20)

Bohrhakenlasche aus hochwertigem Edelstahl für den Einsatz in normalen Aussenbereichen. Für Bohrhaken mit 12 mm Durchmesser.

316L-Edelstahl

| NO. | P36AS 12 |
|---|---|
| | 12 mm |
| CHF | 20 Stk. 49.00 |



### LIFELINE HORIZONTAL – für zwei Personen L-0329

Horizontale Lifeline für zwei Personen. 20 Meter horizontale Sicherungsstrecke. Verwendete Struktur muss nur 6 kN Belastung standhalten. Flexibles Horizontal-Sicherungssystem für nahezu jede Baustelle

| NO. | L-0329 |
|---|---|
| | 20 m |
| CHF | 354.00 |



### ANNEAU 22KN – Rundschlinge C40A...

Die ANNEAU-Rundschlinge aus Gurtband ist in vier Längen mit farblicher Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen verfügbar. CE EN 566, CE EN 795 B

| NO. | Farbe | Länge | CHF |
|---|---|---|---|
| C40A 60 | gelb | 60 cm | 5.05 |
| C40A 80 | blau | 80 cm | 6.57 |
| C40A 120 | grün | 120 cm | 7.58 |
| C40A 150 | rot | 150 cm | 8.59 |



### JAG SYSTEM P044AA00

Flaschenzug-Set mit einem Hebeverhältnis 4:1 und Hochleistungsrollen mit gekapseltem Kugellager zum Lösen eines Verletzten, Einrichten einer lösbaren Verankerung oder zum Spannen eines Systems. Zusammengelegt ist das System sehr kompakt und kann auch bei geringer Distanz zum Anschlagpunkt eingesetzt werden. Das einsatzfertige System lässt sich dank des flexiblen Seilsacks, der ein Verdrehen des Seils verhindert, schnell und einfach einrichten. Der obere Teil des Flaschenzugs ist durch die farbliche Kennzeichnung leicht identifizierbar. Gewicht 590 kg, Gebrauchslast: 6 kN, Bruchlast 16 kN. Geliefert mit zwei Am'D TRIACT-LOCK-Karabinern mit automatischem Verriegelungssystem.

| NO. | P044AA00 |
|---|---|
| | 1 m |
| CHF | 209.00 |





## TECHNISCHE GERÄTE



### ASCENSION – Handsteigklemme B17A

Öse ist gross genug, um zwei Karabiner gleichzeitig einzuhängen. Die dicke Materialschicht der Lasche sowie die abgerundeten Kanten der Verbindungsöse reduzieren den Verschleiss der Verbindungselemente.

Lasche aus Edelstahl 316L

| NO. | Links | B17ALA |
|---|---|---|
| CHF | | 59.00 |
| NO. | Rechts | B17ARA |
| CHF | | 59.00 |



### I'D® S – Abseilgerät D020AA00

Das selbstbremsende Abseilgerät I'D S ist vorwiegend für die Höhenarbeit und für seilunterstütztes Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen bestimmt. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Das I'D S-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet.

| NO. | D020AA00 |
|---|---|
| CHF | 224.00 |

## EVAKUIERUNG / RETTUNG




### IKAR RETTUNGS-SET 41-RSET/40

Das komplette Rettungs-Set besteht aus: Abseilrettungsgerät ABS 3WH mit Rettungshubeinrichtung für wahlweises Hochziehen oder kontrolliertes Abseilen. Anschlagschlinge mit 1 m Länge. Stahlkarabiner IKV 13 als Verbindungselement. Auf bis zu 3,60 m ausziehbare Teleskopstange mit montierter Karabinerhalterung (autom. Offenhaltung) am Kopfende. Ca. 5 m als max. erreichbare Arbeitsdistanz. 40 m Kernmantelseil. Tragebeutel. Detaillierte Gebrauchsanleitung

Eigengewicht ca. 6,2 kg

| NO. | 41-RSET/40 |
|---|---|
| | 40 Meter |
| CHF | 1899.00 |




### GORDON RESCUE HSG-020-R_5:1-30 m

Selbstblockierendes Flaschenzugsystem in der Konfiguration 5:1. Seillänge 30 m.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① HSG-020-R | Gordon Rescue | | 1 Stk. | 804.00 |
| ② R074BB02 | Seil AXIS 11 mm, 1t, weiss | 30 m | 1 Stk. | 84.00 |
| ③ M39A TL | Karabiner SMD TL gelb | | 2 Stk. | 39.42 |
| ④ M33A TL | Karabiner OK Triact-lock | | 1 Stk. | 19.20 |
| ⑤ M043AA00 | Karabiner EASHOOK OPEN | | 1 Stk. | 44.00 |
| ⑥ M093AA00 | CAPTIV Positionierungsbügel | | 1 Stk. | 1.57 |
| ⑦ M095AA00 | CAPTIV ADJUST Positionierungsbügel für Karabiner | | 1 Stk. | 2.53 |
| ⑧ P45 | ROLLE JAG | | 1 Stk. | 64.00 |
| ⑨ P060BA00 | Doppelte Prusikrolle MINDER S2 | | 1 Stk. | 79.00 |
| (10) P58 SO | WIRBEL SWIVEL OPEN | | 1 Stk. | 74.00 |
| (11) BOX340 | Ultraleicher Koffer | | 1 Stk. | 64.00 |
| BOX340 INVENTAR | Deckelmappe mit Befestigung für Koffer | | 1 Stk. | 9.00 |
| | | | Summe | 1'284.72 |
| | | | SETPREIS | 1'029.00 |





## LAMPEN



### PIXA – 450 Lumen E120AA00

Robuste und dichte Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Umgebungen. 450 Lumen (BOOST-Modus). Gewicht: 138 g. Leuchtkraft: 450 Lumen (ANSI/PLATO FL 1). Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert. Wasserdicht: IP68. Robuste Bauweise: Stossfestigkeit IK08 (EN/IEC 62262). Betriebsmöglichkeiten: 3 AAA-/LR03-Batterien. Betriebsmöglichkeiten: AAA

| NO. | E120AA00 |
|---|---|
| CHF | 59.00 |



### PIXA R – 600 Lumen E120CA00

Robuste, dichte und aufladbare Kompaktstirnlampe für anspruchsvolle Umgebungen. 600 Lumen (BOOST-Modus). Gewicht: 130 g. Leuchtkraft: 600 Lumen (ANSI/PLATO FL 1). Lichtkegel: breit, kombiniert oder fokussiert. Wasserdicht: IP68. Betriebsmöglichkeiten: CORE PRO-Akku 1250 mAh / 3,6 V / 4,5 Wh (enthalten). Robuste Bauweise: Stossfestigkeit IK08 (EN/IEC 62262). Ladedauer: 3,5 Std.

| NO. | E120CA00 |
|---|---|
| CHF | 89.00 |



### PIXA Z0 – 350 Lumen E120BA00

Die PIXA Z0-Stirnlampe wurde speziell für die Anforderungen beim Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen in Industrie und Wartung konzipiert: Sie ist zertifiziert nach der ATEX-Richtlinie Zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) und IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Sie ist robust, dicht und beständig gegen bestimmte Chemikalien. Dadurch passt sie sich dem intensiven und anspruchsvollen Gebrauch im professionellen Einsatz an.

| NO. | E120BA00 |
|---|---|
| CHF | 79.00 |

## TASCHEN



### SKYLOTEC ROPE BAG ACS-0009

Seiltasche aus starkem Nylon 600




| NO. | Volumen | Gewicht | CHF |
|---|---|---|---|
| ACS-0009-1 | 9 Liter | 0,14 kg | 29.00 |
| ACS-0009-2 | 38 Liter | 0,31 kg | 39.00 |
| ACS-0009-3 | 50 Liter | 0,39 kg | 39.00 |
| ACS-0009-4 | 63 Liter | 0,52 kg | 44.00 |



### BUCKET – Seilsack S001AA

Der einfache, robuste Seilsack ermöglicht bis zu 45 m Seil mit einem Durchmesser von 11 mm zu verstauen. Er ist standfest und behält seine Form, selbst wenn er leer ist, um den Zugriff auf den Innenbereich zu erleichtern. Er verfügt über ein Aussenfach zum Verstauen persönlicher Wertsachen und ein personalisierbares ID-Feld zum schnellen Identifizieren des Inhalts. Die Konstruktion aus TPU-Plane ist für den regelmässigen bis intensiven Gebrauch geeignet.

| NO. | 15 Liter | S001AA00 |
|---|---|---|
| CHF | | 39.00 |
| NO. | 30 Liter | S001AA01 |
| CHF | | 54.00 |

## FALLSCHUTZ-SCHULUNGEN

# DEINE SPEZIALISTEN FÜR PSAgA-SCHULUNGEN, -PRÜFUNGEN UND -AUSRÜSTUNGSMATERIAL.

Wir haben alles, was du für deine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und für permanente Absturzsicherung brauchst – nicht nur Hardware sondern auch die passende Schulung dazu. Was nützt ausgereifte Technik, wenn man sie nicht anwenden kann.

Arbeitssicherheit und hohe Qualität stehen bei uns im Vordergrund. Die hohe Qualifikation unserer Ausbilder und die Erfahrungen bereits zahlreich durchgeführter Fallschutzkurse bilden eine äusserst solide Grundlage.

## Geo-Hoehenarbeit AG

Geo-Hoehenarbeit AG ist von der SUVA und dem Schweizerischen Höhenarbeiter und Rigging Verband (SHRV) als Schulungsbetrieb für Höhenarbeit/Industrieklettern und PSAgA anerkannt. In ein- und mehrtägigen Schulungen vermitteln sie sehr praxisnah das Know-how, das deine Leute für sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe benötigen.



In unserem Ausbildungszentrum in Diepoldsau verfügen wir neben einem Kletterturm und einem Schrägdach auch über modernes Material für deine Sicherheitsausbildung. Auf Wunsch führen wir die Kurse auch bei dir vor Ort durch, sofern die Infrastruktur es zulässt.

© SOBRAL AG Nordic Crafts
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Druck- und Satzfehler sowie Preis- und Produktänderungen vorbehalten. Produktfarben und -details können von den Abbildungen abweichen.

BILDER: Kask, Petzl/vuedici.org, IKAR, Skylotec, Jens Ellensohn (Fotograf).
GRAFIK: Werbeagentur hellblau.



FALLSCHUTZ-KURSE –
MEHR SICHERHEIT
FÜR DICH UND DEIN TEAM.

## ANSCHRIFT

SOBRAL AG Nordic Crafts
Werkstrasse 12a
CH-9444 Diepoldsau
T +41 (0)71-726 70-50
info@sobral.ch

## ÖFFNUNGSZEITEN

### BÜRO

MO-DO: 8:00-12:00 & 13:00-17:30 Uhr
FR: 8:00-12:00 & 13:00-16:00 Uhr

### FACTORY STORE

MO-DO: 8:00-12:00 & 13:00-17:30 UHR
FR: 8:00-16:00 UHR
1. SAMSTAG IM MONAT: 9:00-16:00 UHR

## WEBSITE UND ONLINESHOP

www.sobral.ch

## KUNDENPORTAL

www.kundenportal.sobral.ch

**SOBRAL AG NORDIC CRAFTS**

BEKLEIDUNG FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK